

DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER

GAMA	BAJA	BÁSICA	MEDIA	ALTA
Alimentación de Documentos	1. Superficie plana, 2. alimentador automático de documentos (ADF)	1. Superficie plana, 2. alimentador automático de documentos (ADF)	Automática, manual ó Dúplex	Automática Dúplex
Resolución óptica	Hasta 300 dpi	Hasta 600 dpi	Hasta 600 dpi	Hasta 600 dpi
Resolución máxima	Hasta 2400 dpi	De 1200 dpi a 3200 dpi	de 3200 dpi a 4500 dpi	Superior a 4500 dpi
Capacidad del alimentador	50 Hojas	De 50 a 100 Hojas	De 100 a 150 Hojas	De 150 a 200 Hojas
Profundidad de bits	De 24 a 48 bits	De 24 a 48 bits	48 bits	48 bits
Velocidad de escaneo	8ppm	De 8ppm a 25 ppm	De 20 a 50 ppm	De 50 a 70ppm
Interfaz	USB 2.0	USB 2.0 / 3.0	USB 2.0 / 3.0	USB 2.0 / 3.0
Ciclo de rendimiento diario	-	De 1.500 a 3.000 escaneos	De 3.000 a 5.000 escaneos	De 5.000 a 8.000 escaneos
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

ESCÁNER PORTÁTIL

Alimentación de Documentos	Automática o manual
Resolución óptica	600 ppp
Capacidad del alimentador	20 Hojas
Escala de grises	8 bits
Velocidad de escaneo	15ppm
Garantía	1 año